FUEL INJECTION PUMP: 840393



REF	PART NO.	QTY	DESCRIPTION		NOTES
1	840393	1	Injection pump		
2		1	· HOUSING AND PISTON		
3	844178	1	· Sealing ring		(243491)
4	243492	1	· Shaft		
5	243493	1			
6	243494	1	· Key		
7	243495	1	· Centrifugal pump		
8	243496	1	· Ring		
9	243497	2	· Screw		
10	243498	1	· Roller bearing		
11	243499	1	· Washer		
12	243500	1	· Companion flange		
13	243501	1	· Companion flange		
14	243502	1	· Pin		
15	243503	1			
16	243504	1	· Sealing ring		
17	840111	1	· Check valve		
18	840094	1	· Check valve		
19	243506	1	· Latch		
20	941904	1	· Spring washer		
21	956057	1	· Screw		
22	243507	1	· Sealing ring		
23	243508	1	· Plate		
24	956092	2	· Screw		
25	243508	1	· Plate		
26	243510	2	· Sealing ring		
27	956094	4	· Screw		
28	243511	1			
29	243512	1	· Spring		
30	243513	X	· Adjusting washer		TH = 0,6 MM
	243514	X	· Adjusting washer		TH = 0,8 MM
	243515	X	· Adjusting washer		TH = 1,0 MM
	243516	X	· Adjusting washer		TH = 1,2 MM
	243517	X			TH = 1,4 MM
	243518	X			TH = 3,0 MM
31	243519	1	· Valve		
32	243520	1	· Sealing ring		
33	243521	1	· Sealing ring		
34	840102	1	· Housing		
35	243585	1	· Valve kit		
36	243523	1	· Spring		
37	243524	1	· Spring disc		
38	243527	X	· Washer		TH = 1,4 MM
	243528	X	· Shim		TH = 1,6 MM
	243529	X	· Shim		TH = 1,8 MM
39	243530	1	· Washer		
40	243531	X	· Adjusting washer		TH = 1,80 MM
	243532	X	· Shim		TH = 1,85 MM
	243533	X			TH = 1,90 MM
	243534	X	· Adjusting washer		TH = 1,95 MM
	243535	X			TH = 2,00 MM
	243536	X	· Adjusting washer		TH = 2,05 MM
	243537	X			TH = 2,10 MM
	243538	X			TH = 2,15 MM
	844156	X	· Adjusting washer		TH = 2,20 MM (845728)
	243540	X			TH = 2,25 MM
	243541	X			TH = 2,30 MM
	243542	X			TH = 2,35 MM
	845730	X	· Adjusting washer		TH = 2,40 MM (243543)
	243544	X			TH = 2,45 MM
	243545	X	· Adjusting washer		TH = 2,50 MM

REF	PART NO.	QTY	DESCRIPTION		NOTES
40	243546	X	· Adjusting washer		TH = 2,55 MM
	243547	X			TH = 2,60 MM
	243548	X			TH = 2,65 MM
	243549	X			TH = 2,70 MM
	243550	X	· Adjusting washer		TH = 2,75 MM
	243551	X			TH = 2,80 MM
	243552	X			TH = 2,85 MM
	243553	X			TH = 2,90 MM
41	243554	1	· Sealing ring		
42	243555	1	· Sealing ring		
43	243556	1			
44	243557	1	· Washer		
45	244688	2	· Nipple		
46	243559	2	· Spring		
47	243560	2	· Washer		
48	243561	2	· Delivery valve		
49	845738	2	· Washer		(243562)
50	956100	4	· Screw		
51	941906	4	· Spring washer		
52	840103	1	· Shaft		
53	243564	1	· Spring		
54	243574	1			
55	243566	1			
56	243567	1	· Sealing ring		
57	840104	1	· Bushing		
58	239989	2	· O-ring		
59	243569	1	· Shaft		
60	243570	1	· Spring		
61	243571	1	· Washer		
62	243572	1	· O-ring		
63	243573	1			
64	956312	4	· Screw		
65	243576	1			
66	243576	1			
67	243577	1	· Stud		
68	955781	3	· Nut		
69	243578	1	· Spring		
70	243579	1	· Spring		
71	243580	1			
72		1	· LEVER		
	243581		· Lever		ALT 1
	243582		· Lever		ALT 2. MARKED WITH O.
73		1	· LEVER		
	243583		· Lever		ALT 1
	243584		· Lever		ALT 2. MARKED WITH O.
74	941906	2	· Spring washer		
75	955781	2	· Nut		